TERRENI NATURALI

ARGINATURE

NUOVE OPERE N.C.A. - MURI DE RIGETTO IN PIETRA NATURALI

SEZIONE NON PIENA COLLIPEDRALI

TERRA ARMATA GEOTEXTILE

GEOGLIPA WIRES COLLIPEDI C.C.2

QUOTA LIB

IL SOPRA ELEVAZIONE DI CURVA: per l'assorma l'attraversamento di curve con raggi piccoli (inferiori a 75 m) va prevista una sopraelevazione trasversale variabile in funzione del raggio di curvatura. Nelle rettifile che seguono curve (spirali) e tratte di raccordo del pendio vallivo di cui sopraelevazione.

Raggio di curvatura del pendio vallivo R	Applicazione	Lunghezza
≤ 25 m	$L = 0.5 \cdot R$	Applicazione tra 0 e R (lunghezza di pavimentazione a flette circa 0.5R)
da 25 m a 75 m	$L = 0.5 \cdot R^2 / 75$	Lunghezza pavimentazione tra 0 e R (lunghezza di pavimentazione a flette circa $0.5R^2/75$)
superiore a 75 m	$L = 0.5 \cdot R$	Lunghezza pavimentazione tra 0 e R (lunghezza di pavimentazione a flette circa 0.5R)

Valutare l'utilizzo di sopraelevazione in curve in funzione del raggio di curvatura per pilotte cordolo?

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

COMUNE DI MALE'

COMUNE DI RABBI

ELABORATO UNITA' FUNZIONALE N° 1 - TRATTO PRACORNO - MARNIOLDE

Progettazione definitiva "Lavori di realizzazione polo cicloporcinale Valle di Rabbi tra le località Birreria in C.C. Magras e località Fonti di Rabbi in C.C. Rabbi - da Km. 0.00 a Km. 3.573"

ELABORATO **PROGETTO ESECUTIVO**

SEZIONI TRASVERSALI DI PROGETTO

15/23

SCALA: 1:50

DATA: MARZO 2024

AGGIORNAMENTO:

STUDIO TECNICO PERITO IND LE EDILE ZANELLA GRAZIANO

Frat. Magras, 38 - 38027 MALE' (TN)
Tlfx 0463/901 - 901 - Cell 348/7101 - 7
Pec graziano.zanella@geopec.it
pec - graziano.zanella@epc.it

TIMBRO: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO INGEGNERE ZANELLA GRAZIANO ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

PERITO IND. GRAZIANO ZANELLA